

## INFO EN REGION

N°8 Mars 2019

# Matériovigilance et Réactovigilance

Actualités sur la matériovigilance et la réactovigilance en Ile-de-France destinées aux correspondants locaux

troisième journée régionale de matériovigilance réactovigilance d'Ile-de-France a eu lieu mardi 29 janvier 2019. 62 personnes ont participé à cette journée (en baisse par rapport à 2017, n=76) mais la satisfaction globale reste importante (92%).

Les différents échanges entre les participants et les intervenants ainsi que les différents ateliers ont a nouveau été fortement appréciés.

Encore merci à toutes les personnes présentes lors de cette journée!

Les différents présentations diffusées sont disponibles sur notre site internet www.mrvregionales.fr




Signalements 2018

**1569** \(\triangle 14\%\)

Total des signalements 2018 en IDF (1523 MV + 46 RV)

En augmentation par rapport à 2017 n=134



Dénominations Communes ayant le plus d'incidents déclarés à l'ANSM et principales typologies de l'année 2018

- POMPE A INSULINE EXTERNE: fuite, problème de
- débit, hyperglycémie inexpliquée, décollement DIFFUSEUR PORTABLE NON RÉUTILISABLE:
- problème de débit, fuite R • PROTHÈSE MAMMAIRE IMPLANTABLE: ruptures
- CATHETER D'ABLATION PAR RADIOFREQUENCE (RYTHMOLOGIE): problème déflection et capteur
  - POMPE A PERFUSION: fuite, absence alarme, problème de débit
- VIROLOGIE: VIH / HEPATITE C: faux négatif, CQ NC
- GLYCEMIE BIOCHIMIE: résultats surestimés, CQ NC ANTIBIOGRAMME- BACTERIOLOGIE: faux négatif
- IMHE: CARTE DE CONTROLE PRETRANSFUSIONNEL:
- PROCALCITONINE: CQ NC, résultat sous-estimé LOGICIEL LABM: erreur attribution résultat, problème
  - T3 ET/OU T3 LIBRE BIOCHIMIE: résultat sous-estimé
  - SEROLOGIE-BACTERIOLOGIE: faux négatif, faux positif

### **Informations ANSM**



DM pour le traitement des prolapsus pelviens et de l'incontinence urinaire : pistes d'actions, issues de la réunion de concertation du 22 janvier, afin de mieux encadrer l'utilisation de ces DM et la sécurité des patientes et <u>point d'étape</u> informant de la poursuite des inspections des fabricants et la poursuite du financement de l'étude VIGIMESH



Conséquences du « Brexit » sur l'approvisionnement du marché français en DM et DMDIV



**Prothèses mammaires texturées** : relevé d'avis du comité scientifique spécialisé temporaire chargé d'évaluer la place et l'utilisation des implants texturés mammaires en chirurgie esthétique et reconstructrice.

Attention, il s'agit d'un relevé d'avis des experts du CSST et non de recommandations de l'ANSM



Ballons ou des stents recouverts de paclitaxel : une méta-analyse récente possible risque un surmortalité, après deux ans de suivi, chez les patients atteints d'artériopathie oblitérante inférieurs des membres traités avec ces DM

déconnexions ligne d'hémodialyse : il n'a pas été identifié de risque particulier de déconnexion justifiant une mesure de l'ANSM



**Enquête dialysats** : <u>second volet</u>: recueil des données liées aux pratiques des centres de dialyse, afin de mesurer le changement de pratiques à la suite du signal émis en décembre 2018. Vous avez jusqu'au 5 avril pour y participer (il se peut que la date soit reportée).

De plus, les différentes parties prenantes se sont **réunies une deuxième fois,** le 24 janvier 2019, pour échanger sur l'évolution de l'utilisation des dialysats en France, sur les données disponibles en France et en Europe, sur la nécessité de poursuivre des investigations scientifiques et la diffusion documents d'informations destinés aux patients.



Appel à candidature: si vous souhaitez faire parti du comité scientifique permanent de matériovigilance et réactovigilance de l'ANSM (anciennement Comité Technique) vous pouvez déposer votre candidature jusqu'au 03 avril 2019

#### **Informations diverses**



**Le LNE/GMED devient GMED SAS** : Désormais société anonyme, le GMED, unique organisme français de certification des dispositifs médicaux, X pourra accélérer son développement



L'ANSM et la Cnam s'associent pour créer Epi-Phare, une structure d'expertise publique en épidémiologie des produits de santé



La CNEDIMTS de la HAS précise, dans un guide,



les spécificités de son évaluation des dispositifs médicaux connectés en vue de leur



Bistouri électrique: afin de mieux gérer les risques liés à l'utilisation du bistouri électrique, la HAS propose une liste de points clés pour prévenir la survenue d'accidents, annuler ou atténuer leurs conséquences



**Essure** : un arrêté limite l'acte d'explantation de ces DM à certains établissements de santé. Une fiche de recueil des informations relatives à l'acte d'explantation est à transmettre au National des Gynécologues et Obstétriciens Français, par courrier postal ou par mail à l'adresse <u>c.neuville@cngof.fr</u>



Agnès buzyn veut améliorer la traçabilité des dispositifs médicaux en établissement de santé



souligne une progression l'ANSM dans la maîtrise de ses risques. La matériovigilance et les études en vie réelle sont néanmoins à améliorer



Prévention du risque infectieux associé aux actes d'échographie endocavitaire: un rapport piloté par le président de la Société française d'hygiène hospitalière (SF2H) propose de relever le niveau de désinfection des sondes échographiques entre chaque patient

#### **ANNUAIRE**

de modifications de En cas coordonnées, nous vous remercions de bien vouloir nous en informer afin de permettre la mise à jour de l'annuaire en complétant le formulaire d'enregistrement d'un CLMV ou CLRV.

Actuellement 75% des CL ont confirmé leurs coordonnées auprès de l'échelon régional.

De plus, afin de faciliter les échanges d'information avec l'ANSM et l'échelon régional, nous vous invitons à créer une adresse mail générique au sein de votre établissement du type <u>vigilance@etablissement.fr</u>

Pour nous joindre: materiovigilance-reactovigilance.idf@aphp.fr



www.mrvregionales.fr

Dr E. Wieliczko-Duparc elise.wieliczkoduparc@aphp.fr 01 40 27 38 07 Dr V. Lecante

veronique.lecante@chi-andre-gregoire.fr 01 49 20 30 60

