

# Journée Régionale de matériovigilance Perfusion



20 Septembre 2022

**MR** Matériovigilance  
Réactovigilance  
Hauts-de-France




---

# Risques avec les médicaments injectables

**Dr J. BENE – Dr L. GABORIAU**  
**CRPV, CHU Lille**

# Situations - Contexte

- **Aléas thérapeutique**
- **Erreur d'utilisation** : *omission ou réalisation non intentionnelle d'un acte au cours du processus de soins impliquant un médicament [...]*
- **Mésusage** : *usage non conforme (aux termes de l'autorisation, de l'enregistrement ou du cadre de prescription compassionnelle ainsi qu'aux recommandations de bonnes pratiques), intentionnel, dans un but médical et inapproprié.*
- **Défaillance du DM**



---

# Médicaments impliqués – Etat des lieux

A partir des cas reçus par la matériovigilance en 2021 (D. Romon) :

- Médicaments cytotoxiques
- Nutritions parentérales
- Antibiotiques
- Et également : catécholamines, héparines, morphine...

# LES NEVER EVENTS

Ces évènements qui ne devraient jamais arriver !

Confusion = Danger

Nature du gaz = lire l'étiquette et non la couleur de la bouteille

Erreur d'administration de **GAZ MÉDICAUX**

AVK, anticoagulants oraux directs

Erreur lors de la prise en charge des patients traités avec des **ANTICOAGULANTS** oraux

Type d'insuline  
Type de seringue  
Dosage (UI)

Confusion = Danger

Erreur d'administration d'**INSULINE**

K<sup>+</sup> Solution hypertonique

Erreur lors de l'administration du chlorure de **POTASSIUM** injectable

Confusion = Danger

Une dosette peut en cacher une autre

Erreur lors de l'utilisation de petits conditionnements **UNIDOSES** en plastique (sérum physiologique, antiseptique...)



Compatibilité, dilution, modalités d'administration...

Erreur de **PRÉPARATION** d'injectables pour lesquels le mode de préparation est à risque

LIRE les étiquettes

Petits conditionnements de solution injectable

Erreur d'administration de médicaments au **BLOC OPÉRATOIRE** (anesthésie-réanimation)

Voie injectable

Confusion = Danger

Voie orale / entérale

Erreur d'**ADMINISTRATION** par injection parentérale au lieu de la voie orale ou entérale

surdosage = danger

Méthotrexate voie orale = 1 prise unique par semaine

Erreur de rythme d'administration du **MÉTHOTREXATE** par voie orale

Anticancéreux

Surdosage = Danger

Surdosage en **ANTICANCÉREUX** notamment en pédiatrie

Pompes à perfusion, seringues électriques...

Bon usage du matériel

Erreur de **PROGRAMMATION** des dispositifs d'administration

Injection intrathécale = haut risque

Erreur d'administration par injection **INTRATHÉCALE** au lieu de la voie intraveineuse

# Synthèse



Médicaments par perfusion à risque d'EIM : chimiothérapies, antibiotiques



Proportion de cas « graves » élevée



Faible proportion de « situations à risque »



Rester attentifs aux médicaments « à risque »



**Déclarez vos EIM sur <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>**

**Pour nous joindre :**

- **Par téléphone : 03 20 96 18 18**
- **Par fax : 03 20 44 56 87**
- **Par e-mail : [pharmacovigilance@chru-lille.fr](mailto:pharmacovigilance@chru-lille.fr)**

**Pour nous suivre :**

- **@ : <http://pharmacovigilance-npdc.fr>**
- **Twitter @CRPV\_Lille**

---

**MERCI  
DE VOTRE ATTENTION**